

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Weerstandratio

Het totaal aan gewogen risico's wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit leidt tot de bepaling van een weerstandratio. Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR).

Weerstandratio	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$> 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Resultaten risico analyse

De risico's zijn te onderscheiden in structurele en incidentele risico's.

Voor structurele risico's moeten we dekking vinden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.

De risico's beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een nieuw of een bestaand risico betreft. In de hierna volgende tabel zijn alle geïnterviewde risico's in beeld gebracht.

Volgnr.	Risico-omschrijving	Verwacht (maximaal) risicobedrag	Kans op voordoen	Status
Incidentele risico's				
1.	Holland Park	1.200	Matig	Bestaand
2.	Plantage De Sniep	390	Matig	Bestaand
3.	Buitenlust	100	Hoog	Bestaand
4.	Specifieke uitkeringen van het Rijk	800	Matig	Nieuw
Subtotaal incidentele risico's		2.490		
Structurele risico's				
5.	Herijking verdeling Gemeentefonds	2.900	Zeer Hoog	Bestaand
6.	Urentoerekening naar projecten	610	Laag	Bestaand
7.	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	600	Matig	Bestaand
8.	Energiecrisis	500	Gemiddeld	Nieuw
Subtotaal Structurele risico's		4.610		
Totaal		7.100		
Niet kwantificeerbare risico's				
9.	Kosten Jeugdzorg	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand
10.	Fiscale wijzigingen	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand
11.	Inflatie	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand
12.	Rente	N.v.t.	N.v.t.	Nieuw